


KATALOG PRODUKTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH



Najwyższa jakość zabezpieczeń ...

Firma ANDPOL jest dystrybutorem w Polsce renomowanych producentów plomb o najwyższej jakości wykonania i poziomie bezpieczeństwa, posiadających certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000. Gwarantujemy Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa oferowanych produktów zgodny z obowiązującymi przepisami i ogólnoświatowymi normami branżowymi.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo różnorodne rozwiązania służące zabezpieczeniu pomieszczeń, środków transportu, urządzeń kontrolno-pomiarowych, opakowań, korespondencji, gotówki, a także wielu innych dóbr wymagających ochrony.

Informujemy, iż oferowane przez nas plomby zabezpieczające są nowoczesne oraz ekologiczne, do których aplikacji nie potrzeba żadnych urządzeń plombowniczych. Wyróżniają się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i wysoką jakością wykonania, jak też łatwością obsługi i różnorodnością zastosowań. Materiały, z których zostały wykonane nie zawierają żadnych szkodliwych składników. Niemal wszystkie oferowane przez nas plomby są samozaciskowe lub samozatraskowe i jednoznacznie wskazują na wszelkie próby manipulacji i defraudacji zabezpieczonego mienia, liczników pomiarowych, przewożonych ładunków środkami transportu kołowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.

Plomby plastikowe i naklejkowe oprócz kolejnej i niepowtarzalnej numeracji mogą być dostarczane na życzenie Klientów z kodem kreskowym, a także z logo i nazwą użytkownika co podnosi poziom bezpieczeństwa produktu, jak i jest nośnikiem reklamy firmy zlecającej te dodatkowe nadruki. Oprócz szerokiej gamy plomb plastikowych, metalowych, elektronicznych i naklejkowych oferujemy także niezbędne niemal wszędzie koperty bezpieczne, plombowane portfele, szaszetki, torby transportowo-depozytowe i woreczki plombowane oraz inne produkty zabezpieczające.

Pomagamy rozwiązać problemy bezpieczeństwa każdej firmy i instytucji, niezależnie od jej wielkości i skali przedstawionego nam problemu. Satysfakcjonuje nas realizacja dużych zamówień, ale z równą starannością i profesjonalizmem podchodzimy do zleceń nietypowych starając się zaspokoić indywidualne potrzeby każdego Klienta.

Utrzymywanie przez nas stałego poziomu zapasów magazynowych pozwala na dostawę produktów na terenie całego kraju w terminie 24h! Na terenie Poznania i okolic zapewniamy darmowy transport zamówionego towaru. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów proponujemy fachowe doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego zabezpieczenia oraz negocjowanie z nami indywidualnych warunków współpracy.

Zapraszamy do współpracy z firmą ANDPOL oferującą najwyższego stopnia bezpieczeństwa plomby i inne produkty zapewniające skuteczną ochronę Państwa mienia. Działamy na polskim rynku zabezpieczeń od ponad 20 lat.


Stoisko wystawiennicze firmy Andpol – Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Securex w Poznaniu



Plomby plastikowe i plastikowo-metalowe

MEDIUMSEAL

- plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
- białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów



TRANSPORT



MAGAZYN, POMIESZCZENIA



URZĄDZENIA POMIAROWE, GASNIWCE



POJEMNIKI, ZBIORNIKI

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	ŚREDNICA PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
300 mm	230 mm	2 mm	12,5 kg

UNIVERSAL S

- plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
- posiada atest PKP Cargo
- w opcji dostępne plomby z dwoma samoprzylepnymi etykietami na odwrocie płytki z powieloną numeracją plomby
- możliwość personalizacji: logo/nazwa firmy i zamówienia plomb z kodem kreskowym oraz polem do odręcznych zapisów



TRANSPORT



MAGAZYN, POMIESZCZENIA



URZĄDZENIA POMIAROWE, GASNIWCE



POJEMNIKI, ZBIORNIKI

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	ŚREDNICA PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
205 mm	145 mm	2,3 mm	15 kg

UNIVERSAL M

- plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
- posiada atest PKP Cargo
- w opcji dostępne plomby z dwoma samoprzylepnymi etykietami na odwrocie płytki z powieloną numeracją plomby
- możliwość personalizacji: logo/nazwa firmy i zamówienia plomb z kodem kreskowym oraz polem do odręcznych zapisów



TRANSPORT



MAGAZYN, POMIESZCZENIA



URZĄDZENIA POMIAROWE, GASNIWCE



POJEMNIKI, ZBIORNIKI

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	ŚREDNICA PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
285 mm	220 mm	2,3 mm	15 kg

UNIVERSAL L

- plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
- posiada atest PKP Cargo
- w opcji dostępne plomby z dwoma samoprzylepnymi etykietami na odwrocie płytki z powieloną numeracją plomby
- możliwość personalizacji: logo/nazwa firmy i zamówienia plomb z kodem kreskowym oraz polem do odręcznych zapisów



TRANSPORT



MAGAZYN, POMIESZCZENIA



URZĄDZENIA POMIAROWE, GASNIWCE



POJEMNIKI, ZBIORNIKI

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	ŚREDNICA PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
385 mm	315 mm	2,3 mm	15 kg

Plomby plastikowe i plastikowo-metalowe

SOLRAC

- plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
- metryczne oznaczenie długości paska plomby
- białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów
- możliwość konfiguracji:
- kolce zapobiegające zsunięciu się z worka
- zawleczka samozrywalna i przywieszka informacyjna

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	SZEROKOŚĆ PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
385 mm	286 mm	7 mm	35 kg



WORKI, BIG-BAGI



TRANSPORT



MAGAZYN, POMIESZCZENIA

BAGSEAL

- plomba plastikowa z metalową komorą plombującą
- dostosowana do plombowania worków
- kolce zapobiegające zsunięciu się z worka

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	SZEROKOŚĆ PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
405 mm	282 mm	5,2 mm	35 kg



WORKI, BIG-BAGI



TRANSPORT



MAGAZYN, POMIESZCZENIA



POJEMNIKI, ZBIORNIKI

SARIMA 1

- plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
- białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	ŚREDNICA PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
210 mm	145 mm	1,9 mm	12 kg



TRANSPORT



MAGAZYN, POMIESZCZENIA



URZĄDZENIA POMIAROWE, GAŚNICE



POJEMNIKI, ZBIORNIKI

SARIMA 5

- plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
- białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów

DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	ŚREDNICA PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
342 mm	255 mm	2 mm	15 kg



TRANSPORT



MAGAZYN, POMIESZCZENIA



URZĄDZENIA POMIAROWE, GAŚNICE




POJEMNIKI, ZBIORNIKI

Plomby plastikowe i plastikowo-metalowe

MULTISEAL

- uniwersalna plomba plastikowa z metalową komorą plombującą



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	ŚREDNICA PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
395 mm	300 mm	2,2 mm	15 kg



TRANSPORT



MAGAZYNOWANIE, POMIESZCZENIA



WORKI, BIG BAG

BIGSEAL

- plastikowa plomba z metalową komorą plombującą
- dostosowana do plombowania worków
- najdłuższa plomba plastikowa
- białe pole do dodatkowych odręcznych zapisów
- kolce zapobiegające zsunięciu się z worka
- zawleczka samorozrywająca



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	ŚREDNICA PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
550 mm	435 mm	3,1 mm	20 kg



WORKI, BIG BAG



TRANSPORT



MAGAZYNOWANIE, POMIESZCZENIA



POJEMNIKI, ZBIORNIKI

TWIGGYSEAL

- całkowicie plastikowa plomba – ułatwiony recykling
- delikatny i elastyczny pasek pozwala na łatwe zerwanie w awaryjnych sytuacjach np. użycie gaśnicy



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	ŚREDNICA PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
255 mm	180 mm	2,1 mm	7 kg



URZĄDZENIA POMIAROWE, GAŚNICE



POJEMNIKI, ZBIORNIKI



TRANSPORT

TWISTSEAL

- całkowicie plastikowa plomba dostępna w 4 standardowych konfiguracjach:
 - bez linki
 - z linką 300 mm
 - z linką 500 mm
 - z linką 600 mm
- łączona w wachlarze po 5 szt.
- posiada pozytywną opinię wydaną przez Biuro Badań Kryminalistycznych
- numeracja powielona na obrotowym korpusie plomby
- przezroczysta obudowa umożliwia wizualną kontrolę prawidłowości zamknięcia



URZĄDZENIA POMIAROWE, GAŚNICE



TRANSPORT



POJEMNIKI, ZBIORNIKI



MAGAZYNOWANIE, POMIESZCZENIA

Plomby plastikowe i plastikowo-metalowe

PSW 97

- zatrzaskowa plastikowo-metalowa plomba stosowana z żyłkowym drutem plombowniczym
- wytłoczenie wskazujące na pochodzenie produktu – USA
- wygodna i uniwersalna w użyciu
- rozmiar plastikowego korpusu – 27x13x9 mm



Plomby metalowe

BALLSEAL

- metalowa plomba zatrzaskowa
- wyraźne wytłoczenie numeracji oraz napisu PLOMBA
- rekomendowana do plombowania linek celnych
- zaokrąglone (podwinięte) krawędzie taśmy zabezpieczające przed skałeczeniem w trakcie aplikacji



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ OPERACYJNA	SZEROKOŚĆ PASKA	WYTRZYMAŁOŚĆ
215 mm	190 mm	8 mm	100 kg



CLIPSEAL

- plomba z ocynkowanej stali
- zaciskana ręcznie na drucie plombowniczym lub sznurku
- wytłoczona numeracja oraz nadruk SEAL VALUE
- możliwość personalizacji poprzez wytłoczenie własnej nazwy (opcja)



NEW BOLTSEAL


- barierowa plomba kontenerowa z **certyfikatem ISO/PAS 17712:2013** oraz C-TPAT
- brak możliwości obrotu kapsuły na założonym trzpieniu tzw. funkcja „anti-spin”
- 7 cyfrowa numeracja powtórzona na obu częściach plomby oraz dodatkowo kod kreskowy na kapsule i napis CONTAINER SEAL („plomba kontenerowa”), opcjonalnie możliwość dodatkowego nadruku zleconego przez Klienta na kapsule plomby
- kapsuła i trzpień połączone ze sobą, co ułatwia aplikację obu elementów oznaczonych tym samym numerem identyfikacyjnym
- do rozplombowania konieczne jest użycie nożyc do cięcia stalowych prętów



Plomby metalowe


BOLTSEAL

- brak możliwości obrotu kapsuły na założonym trzpieniu tzw. funkcja „anti-spin”
- 7 cyfrowa numeracja powtórzona na obu częściach plomby oraz dodatkowo kod kreskowy na kapsule i napis CONTAINER SEAL („plomba kontenerowa”), opcjonalnie możliwość dodatkowego nadruku zleconego przez Klienta na kapsule plomby
- kapsuła i trzpień połączone ze sobą, co ułatwia aplikację obu elementów oznaczonych tym samym numerem identyfikacyjnym
- do rozpłombowania konieczne jest użycie nożyc do cięcia stalowych prętów



NEW FORKSEAL

- najwyższego bezpieczeństwa barierowa plomba sztabowa z certyfikatem ISO 17712:2013 oraz C-TPAT
- podwójna numeracja: ten sam numer znajduje się na plombie oraz sztabie
- rozpłombowanie polega na przecięciu obejm w oznaczonym miejscu
- zabezpieczenie plombą sztabową New Forkseal ® zastępuje 4 plomby kontenerowe potrzebne do całkowitego zabezpieczenia kontenera
- do rozpłombowania konieczne jest przecięcie gumówką w oznaczonym miejscu



PŁOMBY KABLOWE

- metalowe plomby z elastycznymi plecionymi stalowymi linkami, standardowe długości linek w tabeli
- pełnią również funkcję kłódki jednorazowego użytku
- dostępne z linkami o różnych średnicach i długościach
- plomby z linką o średnicy od 3,5 mm posiadają certyfikat ISO/PAS 17712:2013



DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA LINKI	DŁUGOŚĆ LINKI	WYTRZYMAŁOŚĆ
1,5 mm	300 mm	288 kg
2,5 mm	250 mm	500 kg
3,5 mm	250 mm	1000 kg
5 mm	250 mm	1500 kg

Plomby naklejkowe

OPEN VOID

- po naklejeniu i próbie odrywania pojawiają się na całej powierzchni plomby widoczne znaki i napisy OPEN VOID (otwarta – nieważna)
- napisy pojawiają się tylko na samej plombie (powierzchnia, z której nastąpiło oderwanie plomby jest czysta - pozbawiona śladów kleju)



VOID

- po naklejeniu i próbie odrywania zarówno na plombie, jak i na powierzchni plombowanej pojawia się trwały napis VOID (nieważna), co jest dowodem naruszalności zabezpieczenia
- metalizowana srebrna folia: błyszcząca lub matowa



TOTAL TRANSFER



- po naklejeniu i próbie odrywania pojawiają się na plombie i powierzchni plombowanej napisy OPEN VOID (otwarta – nieważna) dając widoczny znak prób ingerencji
- klej zostaje na zabezpieczanej powierzchni i nie ma możliwości ponownego przyklejenia oderwanej etykiety



FOLIA PIANKOWA + KRUSZĄCA

Plomby destrukcyjne

Po naklejeniu próba oderwania etykiety powoduje jej kruszenie (folia krusząca) lub rozwarstwianie (folia piankowa). Nie ma możliwości ponownego użycia integralnej plomby bez śladów jej naruszenia.



Taśmy plombujące

NA KARTONY / NA KARTONY I STRETCH

Zabezpieczająca taśma plombująca, spełnia jednocześnie funkcje taśmy pakowej i zabezpieczającej. Przeznaczona do zamykania przesyłek o dużej wartości oraz do zabezpieczania owiniętych stretchem palet. Taśmy dostępne z opcją z nadrukiem (minimum 300 sztuk), perforowane z numeracją każdego odcinka.



Portfele depozytowe

PORTFEL PLOMBOWANY DEPOZYTOWY

Portfele zamykane są na zamek błyskawiczny zakończony komorą plombującą, w którą wkładane są kolejno numerowane plastikowe plomby Miniseal, Envopolyseal oraz Miniseal C (z rowkiem). Portfel wykonany jest z mocnego materiału „cordura” podobnego do grubego brezentu w kolorze granatowym, a także z nylonu lub PCV i wyposażony jest w wewnętrzne okienko informacyjne. Stanowią one niezbędne wyposażenie każdej firmy i instytucji zobowiązanej ustawowo do ochrony danych osobowych swoich pracowników i patentów. Proponujemy portfele i torby w rozmiarach standardowych, ale produkty te szyte są także na zamówienie w rozmiarach i kształtach podanych przez zamawiającego. Istnieje możliwość usztywnienia ścian bocznych i wszycia dodatkowych okienek informacyjno-adresowych.

Wymiary:

160 x 160 mm

210 x 130 mm

240 x 140 x 40 mm

200 x 170 x 40 mm

300 x 250 x 70 mm

450 x 350 x 100 mm (Torba transportowa)



ENVOPOLYSEAL

- plomba uniwersalna, pasująca do większości modeli komór plombujących dostępnych na rynku oraz nakładek zamkowych „Reveal-a-Seal”
- plomby wykonane z plastiku o różnorodnej kolorystyce



MINI SEAL

- całkowicie plastikowa plomba
- stosowana do plombowania komór plombowniczych portfeli oraz toreb transportowych
- dostępna w wielu kolorach



Koperty bezpieczne

KOPERTY DEBASAFE

Koperty bezpieczne DEBASAFE oferują maksymalny poziom zabezpieczenia dostępny na rynku i są wyposażone w liczne funkcje zabezpieczające. Taśma zabezpieczająca posiada identyfikatory: mechaniczny, chemiczny i termiczny, które jednoznacznie wskazują na próby nieautoryzowanego otwarcia kopert.

- polietylenowa folia odporna na rozerwanie, dostępne w wersji mlecznej oraz transparentnej
- folia LDPE o grubości od 50 do 70 mikronów
- materiał trwały i odporny na warunki atmosferyczne
- bezpieczny zgrzew boczny płaski z mikronadrukiem
- trwałe zamknięcie samoprzylepne taśmą zabezpieczającą stanowi kompletną ochronę (jest zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym)
- jeden odrywany odcinek przewozowy z powieloną numeracją
- miejsce na podpisy i wpisanie daty, zawartości, adresu
- nadruk jednostronny koperty
- kod kreskowy dla ułatwienia identyfikacji i możliwości śledzenia przesyłki
- kolejne, niepowtarzalne numerowanie kopert
- koperta w pełni biodegradowalna
- dostępny format B5 (195 x 265 + 30 mm)



KOPERTY SAFE BAG

Koperty bezpieczne SafeBag znajdują szerokie zastosowanie w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, jubilerskiej, transportowej, specjalistycznych laboratoriach badawczych, instytucjach publicznych, transporcie i przechowywaniu pieniędzy, dokumentów, kosztowności (np. biżuterii), wysokiej wartości części zamiennych (np. elektronicznych), próbek diagnostycznych (np. próbek kontroli żywności, chemicznych itp.).

- trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%]
- trwały i odporny na warunki atmosferyczne materiał
- kod kreskowy ułatwiający identyfikację i umożliwiający śledzenie przesyłki
- kolejne, niepowtarzalne numerowanie kopert (pod taśmą zabezpieczającą i na kopercie)
- miejsce na podpisy i daty
- bezpieczny zgrzew boczny płaski z mikronadrukiem 9 mm [+/- 3%]
- trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła
- taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym)
- poddruk wodny pod taśmą
- dwa odrywane odcinki przewozowe z niepowtarzalną numeracją

WYMIARY KOPERT

FORMAT	WYMIAR ZEWNĘTRZNY
K70	160 x 245 + 35 mm
B5	200 x 260 + 35 mm
B4	275 x 375 + 35 mm
C3	335 x 475 + 35 mm
Torby 15 kg	390 x 410 x 110 uchwyt + 30 mm



Inne zabezpieczenia

OCZKA PLOMBOWNICZE

Oczka umożliwiają założenie dowolnej plomby. Posiadają wkręty pozwalające na mocowanie ich na drzwiach i ościeżnicach wykonanych z drewna, metalu czy PCV.



BLOKADA WLEWU PALIWA

Mechaniczne zabezpieczenie na korek wlewu paliwa do samochodów ciężarowych, które zabezpiecza dostęp do korka osobom niepowołanym oraz umożliwia dodatkowo założenie numerowanej plomby zabezpieczającej.

Dostępne rozmiary:

- Ø 60 mm - Scania
- Ø 80 mm - Mercedes, Daf, Man, Iveco itp.
- Ø 85 mm - Renault, Volvo



E-LOCK

Plomba elektroniczna wielokrotnego użytku (ok. 3 lat) do zabezpieczania drzwi magazynowych i samochodowych. To idealne rozwiązanie monitorowania dostępu do pomieszczeń magazynowych i kontroli przewożonych ładunków, zwłaszcza w przypadku konieczności częstego dostępu do zmagazynowanego lub przewożonego towaru. Przy każdorazowym zamknięciu plomby system elektroniczny generuje nowy zawsze niepowtarzalny numer wyświetlany po naciśnięciu przycisku.



BUTELKI

Plombowane butelki plastikowe służą do kontrolowanego przewożenia i przechowywania próbek substancji sypkich, płynów np. paliw. Zastosowanie zaplombowanej butelki jest gwarancją nienaruszalności jej zawartości przed dokonaniem badań laboratoryjnych. Pojemność: 1000ml



OBEJMY

Plomby na półrubunek wodomierza lub gazomierza, które po zamknięciu uniemożliwiają dostęp do nakrętki półrubunka.

- Dostępne rozmiary:
- Plomba PW-1/2" (wodomierz DN 15mm)
 - Plomba PW-3/4" (wodomierz DN 20mm)



PLOMBOWNICA

Plombownica do zaciskania plomb plastikowych Notox oraz plomb ołowianych. Możliwość indywidualnego wygrawerowania znaków na kamieniach plombownicy.



DRUT PLOMBOWNICZY

Drut plombowniczy stalowy ocynkowany z oplotem stalowym lub drut żyłkowy z oplotem stalowym dostępny w odcinkach lub krążkach.



PLOMBY NOTOX + OŁOWIANE

Plastikowe plomby Notox oraz ołowiane stosowane z drutem plombowniczym. Do zamknięcia tych plomb konieczne jest użycie plombownicy.



